


# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



派利台灣有限公司  
 台北市信義區基隆路一段163號  
 10樓之一  
 電話：02-3765-1211  
 傳真：02-3765-1221  
[info@peri.tw](mailto:info@peri.tw)


內容	頁數	修訂	日期   初始版本	頁數
Chord 翼板	4	New version 新版本	07/2015 lcg	
Web 腹板	13	02.05 Change of Billing Condition 收費條件修改	06/2016   fw	6
End cap 金屬頭	18			
Glossary 圖示對照表	19			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



VT 20 Girder	No.	Name 名稱	Article number 品項編號
--------------	-----	---------	---------------------



1	Chord 翼板	
2	Web 腹板	
3	End cap 金屬頭	116162
4	Rivet 鉚釘	116119

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder











Article 品項	Article number 品項編號
Girder VT 20K L = 1,45 m	074990
Girder VT 20K L = 2,15 m	074905
Girder VT 20K L = 2,45 m	074910
Girder VT 20K L = 2,65 m	074890
Girder VT 20K L = 2,90 m	074920
Girder VT 20K L = 3,30 m	074930
Girder VT 20K L = 3,60 m	074940
Girder VT 20K L = 3,90 m	074950
Girder VT 20K L = 4,50 m	074960
Girder VT 20K L = 4,90 m	074970
Girder VT 20K L = 5,90 m	074980

Article 品項	Article number 品項編號
Girder VT 20 L = 1,45 m	073710
Girder VT 20 L = 2,15 m	073720
Girder VT 20 L = 2,45 m	073730
Girder VT 20 L = 2,65 m	073740
Girder VT 20 L = 2,90 m	073750
Girder VT 20 L = 3,30 m	073760
Girder VT 20 L = 3,60 m	073770
Girder VT 20 L = 3,90 m	073780
Girder VT 20 L = 4,50 m	073790
Girder VT 20 L = 4,90 m	073800
Girder VT 20 L = 5,90 m	073810

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder












Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	02.01 Intergrowth of bark 天然木紋			
	02.02 Resin inclusion 參雜樹脂 ■ ≤5 mm			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.03 Knot in the girder edge 木樑邊緣有木結</p>			
	<p>02.04 Round break 圓形破損</p>	 		

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.05 Splintering at the Chord 翼板破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length 長度 ≤ 25 cm</li> <li>and width 且寬度 ≤ 25 mm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Or length 或長度 &gt; 25 cm</li> <li>and width 且寬度 ≤ 10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>
	<p>02.06 Splintering at the Chord 翼板破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length 長度 &gt; 25 cm</li> <li>and width 且寬度 &gt; 10 mm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Or width 或寬度 &gt; 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> </li> <li> </li> </ul>

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
----------	----	----	------	----



02.07 Break in the Chord 翼板破裂




# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder




Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
----------	----	----	------	----



02.08 Shrinkage cracks because of drying out the timber  
因木材乾燥而產生龜裂



- Shrinkage crack along the grain  
沿著木紋的龜裂
- and no continuous crack  
無連續裂痕
- and max. length 1 m  
最大長度1公尺
- and max. width < 4 mm  
最大寬度小於4公厘



02.09 Shrinkage crack 龜裂

- Width > 4 mm  
寬度 > 4公厘
- Or length > 1 m  
或長度 > 1公尺





# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.10 Cracks caused by mis- use 因錯誤使用造成的破裂</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Occurrence in relation to a damage/ kink (deformed End cap , splinters, etc.) 與損壞/扭結相關的情況 ( 金屬頭變形、碎裂等 )</li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder






Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型	
	02.13 Cut into the Chord 切損翼板	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cut <math>\leq 2</math> mm depth 切痕<math>\leq 2</math>公厘深</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Or cut <math>&gt; 2</math> mm depth 或切痕<math>&gt; 2</math>公厘深</li> </ul>				
	02.14 Cut length in Chord 翼板上的切痕	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\leq 3</math> mm depth <math>\leq 3</math>公厘深</li> <li>■ and distance <math>&gt; 15</math> cm 相距 <math>&gt; 15</math>公分</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Or <math>\leq 3</math> mm depth 或<math>\leq 3</math>公厘深</li> <li>■ and distance <math>&lt; 15</math> cm 且相距 <math>&lt; 15</math>公分</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Or <math>&gt; 3</math> mm depth 或 <math>&gt; 3</math>公厘深</li> </ul>				

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.15 Girder cut not to PERI Standard 切割不符合 PERI 標準</p>			
	<p>02.16 Damage caused by concrete vibrator 因混凝土振動器造成的損壞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressure marks <math>\leq 3,0</math> mm 壓痕 <math>\leq 3,0</math> 公厘</li> <li>■ Or pressure marks <math>&gt; 3,0</math> mm 或壓痕 <math>&gt; 3,0</math> 公厘</li> </ul>	 	 	 

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Chord 翼板	描述	說明	收費說明	類型
	<b>02.17 Drill holes in Chord</b> 在翼板上鑽孔	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\le \varnothing 8 \text{ mm}</math></li> <li>■ and distance <math>&gt; 15 \text{ cm}</math> 且相距 <math>&gt; 15</math>公分</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\le \varnothing 8 \text{ mm}</math></li> <li>■ and distance <math>\le 15 \text{ cm}</math> 且相距 <math>\le 15</math>公分</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Or <math>&gt; \varnothing 8 \text{ mm}</math></li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Web 腹板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.18 Cut in the Web 腹板刻痕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length &gt; 20 mm 長度 &gt; 20 公厘</li> </ul>			
	<p>02.19 Break of the Web 腹板破裂</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length &gt; 20 mm 長度 &gt; 20 公厘</li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder











Web 腹板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.20 Splintering 碎裂</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Depth ≤ 20 mm 深度 ≤ 20公厘</li> <li>■ Or depth &gt; 20 mm 或深度 &gt; 20公厘</li> </ul>	<p>      </p>	<p>    </p>	<p>    </p>

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Web 腹板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.21 PERI standard drill holes PERI 標準材料鑽孔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>\varnothing</math> 22 mm</li> <li>■ and distance 140 mm 相距 140 公厘</li> </ul>			
	<p>02.22 Drill holes 鑽孔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>&lt; \varnothing</math> 20</li> <li>■ and more than one each meter 每公尺多於1個孔</li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder





Web 腹板	描述	說明	收費說明	類型
	02.23 Drill holes 鑽孔			



# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



Web 腹板	描述	說明	收費說明	類型
	<p>02.24 Chord separated from Web 翼板與腹板分離</p>			
	<p>02.25 Wood broken in the finger joint 木梁尾端接合處破損</p>			
	<p>02.26 Chord separated from Web 翼板與腹板分離</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Damage caused by force</li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## VT 20 Girder



End cap 金屬頭	描述	說明	收費說明	類型
-------------	----	----	------	----



02.27 End cap damaged 金屬頭損壞

- Destroyed 破壞
- and splintering 破損



02.28 End cap damaged 金屬頭損壞

- Bent 彎曲
- Or crack in End cap 金屬頭破損



















116162  
116119



# PERI Rental Criteria 租賃準則

## Glossary Icons 圖示對照表



圖示	含意	圖示	含意	圖示	含意
	Not Ok– material is scrap 材料需報廢		Billing necessary (customer) 需收費		Optical damage 可見的損壞
	OK– material stays in rental park 材料仍在可租賃使用的範圍		No Billing necessary 無需收費		Functional damage 功能損壞
	Scrap material– it's not permitted to hand out the material because of safety aspects 因安全考量無法再交付，材料需報廢		Shorten the material 需裁短材料		Functional damage— it's not permitted to hand out the material 功能損壞 – 無法再使用
	Repair according to instruction 材料需依指示修復		Mark the material 需在材料上標記		Static damage— it's not permitted to hand out the material 物理損壞 – 無法再使用
	Fix material cold—Afterwards check weld seams and bordering components 材料需修復 並再檢查焊縫和邊框部件		Replace damaged material 需替換損壞材料		
	Clean the material 材料需清潔		Replace missing material 需替換遺失材料		